

地 形

- [1] 赤道全周はほぼどれほどか。
- [2] 地球の表面積はほぼどれほどか。
- [3] 地球上の海洋と陸地の面積比はどのくらいか。
- [4] 地球を半球に分けた場合、陸地面積が最大になるように区分された半球を何というか。
- [5] 陸半球の中心はどのあたりか。
- [6] 地球を半球に分けた場合、海洋面積が最大になるように区分された半球を何というか。
- [7] 水半球の中心はどのあたりか。
- [8] 地球上で、海拔8848mを示す最高点はどこか。エベレストともよばれる。
- [9] 造陸運動、造山運動、火山活動など、地球内部から作用し、大規模な地形を形成する力を何というか。
- [10] 内的営力によって生ずる、地殻を変形・変化させる活動を何というか。
- [11] 広範囲にわたる地域が、長期にわたってゆるやかに隆起または沈降する地殻運動を何というか。
- [12] 地震や火山活動をともない、褶曲や断層により山地を形成する大規模で激しい地殻運動を何というか。
- [13] 内的営力により形成され、地質構造とも深い関連をもつ大規模な地形を何というか。
- [14] 岩石の風化、河川や氷河による侵食など、地殻の外から作用し地表の地形を変化させる力を何というか。
- [15] 侵食作用、堆積作用などの外的営力によって形成された小規模な地形を何というか。
- [16] 各種の外的営力により地表が削り下げられていくことを何というか。
- [17] 岩石が物理的・化学的変化によって分解され、土壌になっていく過程を何というか。
- [18] 侵食作用によって、原地形から準平原にいたるまでを一つの周期として地形が変化していくことを何というか。
- [19] 原地形の平坦な表面がまだ侵食されないで残っており、これを刻む谷は谷壁がV字形の急斜面をなし、谷底には滝や早瀬がみられる段階の地形を何というか。
- [20] 原地形の平坦な表面が侵食により消失して鋭い山稜線と深い谷を形成し、起伏が最大に達した段階の地形を何というか。
- [21] 侵食が進んで鋭い山稜線が消失し、ゆるやかな丘陵性の起伏と広い谷底をもつにいたった段階の地形を何というか。
- [22] 長い間の侵食作用のために地表面の起伏が失われ、侵食基準面近くまで低下した波浪状の平坦な地形を何というか。
- [23] 侵食により平坦化された地表面にとり残された、孤立した丘陵を何というか。
- [24] 土地の隆起や侵食基準面の低下などにより、衰えていた侵食が復活することを何というか。
- [25] 北上高地や阿武隈高地のように、かつて侵食を受けて平坦化した波浪状の平原が、再び隆起して高原状になった地形を何というか。
- [26] 古生代のはじめまでは大陸はパンゲアと称する一つの陸塊であったが、その後、次第に分離して現在の配置になったとする大陸の分布に関する学説を何というか。
- [27] 大陸移動説を唱えたドイツの地球物理学者はだれか。
- [28] 大陸の分布や地殻変動を、マントル対流による地球の表面をおおう板状のプレートの移動で説明する学説を何というか。
- [29] ユーラシアプレートや北アメリカプレートなど、主として大陸を構成するプレートを何というか。
- [30] 太平洋プレートやフィリピン海プレートなど、主として海洋を構成するプレートを何というか。
- [31] プレートの境界のうち、大西洋中央海嶺のように新しいプレートを形成する場所を何というか。
- [32] プレートの境界のうち、日本海溝付近のように一方のプレートが他方のプレートの下に沈みこみ、海溝や弧状列島を形成する場所を何というか。
- [33] プレートの境界のうち、カリフォルニア州のサンアンドレアス断層のように横ずれ断層を形成する場所を何というか。
- [34] 安定陸塊・古期造山帯・新期造山帯などのように、広範囲におよぶ地殻運動の結果つくられた地質構造を何というか。
- [35] 地球上で最も早く陸化し、古生代以降、緩慢な隆起・沈降を行うだけで、大規模な地殻運動がみられない陸地を何という
- [36] 北アメリカ北部やバルト海周辺のように、古い地層からなり、長い間の侵食の結果、盾を伏せたような形態を示すようになった安定陸塊の侵食台地を何というか。
- [37] アフリカ大陸、アラビア半島、オーストラリア西部の台地などのように、古い地層からなり、周辺に急崖をもつ卓状の侵食台地を何というか。
- [38] 古生代から中生代にかけて一つの大陸を形成し、その後アフリカ大陸・ブラジル高原・ギアナ高地・アラビア半島・デカン高原・西オーストラリア台地・南極大陸などに分離したといわれる古大陸を何というか。
- [39] 古生代から中生代にかけて北半球に広がっていた古大陸のうち、現在のシベリア東部から中国北部にかけて広がる侵食台地を何というか。
- [40] 古生代以来安定した陸地として侵食を受けてきた、北アメリカのセントローレンス河谷からハドソン湾一帯にかけての侵食台地を何というか。
- [41] ノルウェー南部からスウェーデン・フィンランドおよびロシア北西部を含む、古い地質時代の岩石からなる侵食台地を何とい
- [42] 東はウラル山脈、南はカフカス山脈に限られ、バルト盾状地とその南に広がる東ヨーロッパ平原を含む広大な侵食台地を総称して何というか。
- [43] 古生代から中生代にかけての大規模な沈下地域として厚い地層を堆積し、第三紀末に急激に隆起して、アルプスやヒマラヤなどの大山脈を形成した地質時代の浅い海を何というか。
- [44] 古生代の前期および後期の造山運動によって山脈を形成し、その後の侵食によりゆるやかな起伏を示すようになった古い山地の分布する地帯を何というか。
- [45] 古生代のシルル紀からデボン紀にかけておこり、ノルウェーからスコットランドにかけて分布する古期褶曲山地を形成した造山運動を何というか。
- [46] 古生代の石炭紀を中心としておこり、南アイルランドからフランスを経てポーランドにいたるまでの地域に分布する古期褶曲山地を形成した造山運動を何というか。
- [47] イギリスのグレートブリテン島の中央部を南北に貫く、古生代に形成された山脈の名称を答えよ。
- [48] スカンディナヴィア半島の脊梁をなす、古生代に形成された山脈の名称を答えよ。
- [49] ドイツの中部を北西から南東に走り、育成林業が盛んな、古生代に形成された丘陵性の山地の名称を答えよ。
- [50] ドイツ南西部、ライン地溝帯の東側にあり、育成林業が盛んで風光に恵まれ、多くの観光保養地をもつ、古生代に形成された山地の名称を答えよ。
- [51] ドイツとチェコの国境地帯にあり、岩塩・ウラン・銅・コバルトなどの鉱産資源に富む、古生代に形成された丘陵性の山脈の名称を答えよ。
- [52] ポーランドとチェコの国境地帯にあり、石炭・鉄鉱石などの鉱産資源に富む、古生代に形成された山脈の名称を答えよ。
- [53] ヨーロッパとアジアの自然的境界をなし、石炭・鉄鉱石・銅・ニッケル・クロム・白金・金などの鉱産資源に富む、古生代に形成された山脈の名称を答えよ。
- [54] パミール高原からタリム盆地の西・北方をとり囲み、一部は中国とキルギスタンの国境をなす、古生代に形成された山脈の名称を答えよ。南北の山麓にはオアシスがあり、そこを結んでシルクロードが通じていた。

[55] 中国北西部のシンチャンウイグル(新疆維吾爾)自治区とモンゴルの国境地帯を北西から南東に走る、古生代に形成された山脈の名称を答えよ。金・銅・ウランなど地下資源の埋蔵も多い。

[56] 南アフリカ共和国の東南部を海岸に平行して走る、古生代に形成された山脈の名称を答えよ。山麓にトランスバール炭田

[57] アメリカ合衆国東部を北東から南西に走る、古生代に形成された山脈の名称を答えよ。石炭や石油などの地下資源に恵まれ、東側の山麓には滝線都市が並ぶ。

[58] オーストラリア東部を海岸に平行して走る、古生代に形成された山脈の名称を答えよ。石炭などの鉱産資源に恵まれる。

[59] 中生代以降、とくに新生代の造山運動により生じた起伏の大きい新しい山地によりなる地域を何というか。

[60] 新期造山帯のうち、太平洋をとりまく形で分布する造山帯を何というか。

[61] 新期造山帯のうち、ユーラシア大陸南縁部を東西に走る形で分布する造山帯を何というか。

[62] 日本列島や千島列島のように、海中の新期褶曲山脈が海面上に姿をあらわしてつづった、大洋中に弧を描いて配列する島々を何というか。

[63] 南アメリカ西部を南北に走り、海拔6960mのアコンカグア山を最高峰とする環太平洋造山帯に属する山脈の名称を答えよ。

[64] 東・西・南をシエラマドレ山脈に囲まれ、首都メキシコシティをその域内にもつ、環太平洋造山帯に属する海拔1500～2000mの半乾燥高原の名称を答えよ。その一部をアナワク高原とよぶ。

[65] 北アメリカ西部を北西から南東に走り、海拔4399mのエルバート山を最高峰とする環太平洋造山帯に属する山脈の名称を

[66] アメリカ合衆国西部、カリフォルニア盆地の東縁を南北に走り、海拔4418mのホイットニー山を最高峰とする環太平洋造山帯に属する山脈の名称を答えよ。

[67] アメリカ合衆国北西部、太平洋岸地方を南北に走り、海拔4392mのレーニア山を最高峰とする環太平洋造山帯に属する山脈の名称を答えよ。

[68] アメリカ合衆国西部、ロッキー山脈の西側に広がる環太平洋造山帯に属する高原の名称を答えよ。水平に地層が堆積し、これをコロラド川が侵食したグランドキャニオンの大峡谷がある。

[69] アメリカ合衆国北西部、ロッキー山脈とカスケード山脈の間に広がる環太平洋造山帯に属する高原の名称を答えよ。河川の総合開発で知られるコロンビア川が貫流する。

[70] ロッキー山脈やアンデス山脈などの諸山脈を含む、南北アメリカ大陸の西岸沿いにのびる山脈群の総称を答えよ。

[71] キューバ島やイスパニョーラ(ハイチ)島などの島々からなり、カリブ海と大西洋を分ける環太平洋造山帯に属する弧状列島の名称を答えよ。

[72] アラスカ半島からカムチャツカ半島にかけてのび、ベーリング海と太平洋を分ける環太平洋造山帯に属する弧状列島の名称を答えよ。

[73] インドネシアの国土の中心をなすスマトラ島・ジャワ島などを含み、太平洋とインド洋を分けるアルプス＝ヒマラヤ造山帯に属する弧状列島の名称を答えよ。

[74] ミャンマー西部をインド国境からネグレイス岬にかけて南北に走るアルプス＝ヒマラヤ造山帯に属する山脈の名称を答えよ。

[75] インド・中国・ネパール・ブータンの国境地帯を東西に走り、海拔8848mのチョモランマ(エベレスト)を最高峰とするアルプス＝ヒマラヤ造山帯に属する山脈の名称を答えよ。

[76] 中国南西部、ヒマラヤ山脈の北側に広がる平均海拔高度4500mの大高原の名称を答えよ。チベット仏教(ラマ教)の聖地ラ

[77] 南をチベット高原に接し、北側をタリム盆地に画される山脈の名称を答えよ。5000mを超える高峰がある。

[78] タジキスタン・中国・インド・パキスタン・アフガニスタンの国境地帯に広がる高原の名称を答えよ。平均海拔高度3500～4500m。ムズタグ・アタ山など7000mを超す高峰をもち、「世界の屋根」とよばれる。

[79] パミール高原より東南にのび、カシミール地方と中国西部との国境をなす山脈の名称を答えよ。エベレストに次ぐ高峰、海拔高度8611mのK2(チョゴリ)峰をもつ。

[80] パミール高原より西南にのび、アフガニスタン東北部を南北に分かつ山脈の名称を答えよ。

[81] 北をエルブールズ山脈、西南をザグロス山脈に囲まれた海拔高度910～1500mの高原の名称を答えよ。乾燥気候を示し、山麓にカナートが発達する。

[82] 黒海とカスピ海の間を北西から南東に走る山脈の名称を答えよ。山麓各地に石油を産出する。

[83] 乾燥気候下にあり、牧羊を主とする自給的混合農業が営まれる小アジア半島内部の高原の名称を答えよ。

[84] ボーランドとスロバキアの国境付近からウクライナ西部を経てルーマニアに至る弧状をなす山脈の名称を答えよ。内側にハンガリー盆地を抱き、山脈沿いに石炭・石油・鉄鉱石を産出する。

[85] バルカン半島北西部をアドリア海に沿って走る山脈の名称を答えよ。石灰岩が広く分布し、カルスト地形の語源となったカルスト地方がある。

[86] 北西ヨーロッパと南ヨーロッパを分ける山脈の名称を答えよ。海拔高度4807mのモンブランをはじめ、マッターホーン、ユングフラウなどの高峰が多く、氷食を受けた峻峰と氷河湖の景観は多くの観光客を集める。

[87] フランスとスペインの国境地帯の山脈の名称を答えよ。山地斜面では羊の移牧が行われ、谷では水力開発が進む。最高峰は海拔高度3404mのアネト山。

[88] イタリア半島の脊梁山脈の名称を答えよ。大部分が石灰岩質の岩峰からなり、山地斜面には放牧地や果樹園が広がる。

[89] アフリカ北西部の山脈の名称を答えよ。北部は地中海性気候で、果樹園栽培が盛ん。南部は乾燥し、遊牧民の活動地域となっている。

[90] 水平な地層が横圧力を受けて波のように曲げられ、隆起した山地を何というか。

[91] 地層が褶曲を受けた際の、褶曲の尾根にあたる部分を何というか。

[92] 地層が褶曲を受けた際の、褶曲の谷にあたる部分を何というか。

[93] 岩石または地層中に生じた割れ目に沿って地形に食いちがいを生じ、一方が相対的に隆起して形成された山地を何というか。

[94] 岩石または地層中に生じた割れ目に沿って食いちがった二つの地形面の間に生じた急斜面を何というか。

[95] 盆地の一方または両側の縁が断層崖に限られ、地盤が相対的に陥没してできた盆地を何というか。

[96] 両側を断層崖に限られて隆起した細長い断層山地を何というか。

[97] ほぼ平行する二つの断層崖にはさまれて、相対的に陥没した細長い凹地を何というか。

[98] アフリカ東南部のマラウイ(ニアサ)湖から北方にのび、紅海を経てシリアにいたる溝状の大陥没地帯を何というか。この陥没地帯は海拔5895mのキリマンジャロをはじめとする火山が噴出して地形を複雑にしている。

[99] 山地の一方が断層による急斜面をなし、他方が緩傾斜をなす地形を何というか。

[100] 火山砂礫や火山灰、溶岩が交互に噴出・堆積し、火口は小さいが裾野は広く、山頂に近くなるほど傾斜の急な火山を何と

[101] 粘性の大きな酸性の溶岩が噴出・堆積して形成された、つり鐘を伏せたような形の塊状火山を何というか。

[102] 流動性の大きな塩基性溶岩が一つの火口から噴出して形成された、楯を伏せたような偏平な形をした火山を何というか。

[103] 爆発性の噴火により形成されたため、山体にくらべて火口が大きく、臼のような形をした火山を何というか。

[104] 凝固した溶岩が、岩漿(マグマ)の力で地表に押し出された、細長い塔状の山体をなす火山を何というか。

[105] 溶岩などを噴出せず、火口周囲には爆発性の噴火により形成された噴出物の低い丘があるだけのため、大地に直接爆裂火口が形成されたようにみえる火山を何というか。

[106] インドのデカン高原のように、流動性の大きな塩基性溶岩が多く噴出口や割れ目から流出して形成された台地状の火山を何というか。

[107] 火口部の大爆発、または火山の中央部の沈下によって生じた、火山の山体に比べて著しく大きい円形または楕円形の火口状の凹地を何というか。

[108] 旧火口あるいは火口状の凹地の中にさらに火山が形成された場合、それらを合わせた火山の名称を答えよ。

[109] 複式火山の旧火山の火口壁の部分にあたる山地を何というか。

[110] 複式火山の旧火山の火口の中に新しく形成された火山体を何というか。

[111] 複式火山の旧火山の火口壁の部分から、中央の新しい火山体にかけて広がる平地を何というか。

[112] イタリア南部に位置し、1281mの海拔高度をもち、紀元79年の噴火で山麓の都市ポンペイを埋没させた複式火山を何と

[113] タンザニア北東部に位置し、5895mの海拔高度をもち、中腹ではコーヒー・サイザル麻の栽培が行われる成層火山を何と

[114] 1991年の大噴火により400名近くの人命を奪い、田畑や家屋に多大な被害をあたえたフィリピン・ルソン島中部の火山を何と

[115] 平行して走る二つの山脈の間に形成された谷を何というか。

[116] 山地をほぼ直角に横切り峡谷をなす谷を何というか。

[117] 幼年期の谷や河川の上流域の谷など、下方侵食の盛んな峡谷を、その横断面の形から何と名づけているか。

[118] 河川の流路を横切って地盤が隆起しても、侵食量が隆起量を上回るため、峡谷を形成しながら以前の流路を維持する河川を何と

[119] 侵食作用により、地表の起伏が削りとられて形成された平野を何と

[120] 東ヨーロッパ平原・北アメリカ中央平原・西シベリア低地に代表されるように、激しい地殻運動を受けることなく水平に堆積した古い地層からなる地表面の起伏がきわめて少ない侵食平野を何と

[121] 北西ヨーロッパからヨーロッパロシアを経てウラル山脈西麓にいたる構造平野を何と

[122] ヨーロッパ平原の一部をなし、表面が氷河性堆積物におおわれ、ウェーザー川、エルベ川、オーデル川などの河川が北流する、ドイツ北部の平野を何と

[123] ヨーロッパ平原の一部をなし、北半分は氷河性堆積物におおわれたヨーロッパロシアの大部分を占める平原を何と

[124] アパラチア山脈とロッキー山脈の間に広がり、中央部をミシシッピ川が流れる構造平野を何と

[125] 全域がセルバにおおわれ、未開発地が広い面積を占めるアマゾン川流域の大平原を何と

[126] 赤道直下に位置し熱帯雨林におおわれる、アフリカ中央部ザイール川流域の大盆地を何と

[127] 断層をともなわずに地層が下方に湾曲して形成された大規模な盆地を何と

[128] 周縁に比べて軟らかい地層からなる部分が侵食されて形成された盆地を何と

[129] パリ盆地やロンドン盆地などのように、緩傾斜した硬軟互層が差別侵食により形成したやや急な斜面と緩斜面からなる丘陵を何と

[130] 上部に溶岩のような硬い地層が載り、侵食からとり残されてできたテーブル状の地形を何と

[131] メサの地形で、小規模で孤立したものを何と

[132] 河川の堆積作用により形成された平野を何と

[133] 堆積平野のうち、最終氷期以後の沖積世に形成され、現在も地形形成作用が続いている平野を何と

[134] 山地を刻む急流が平地に出る際、流速を減じて運搬力が衰えることにより、谷の出口を頂点としてつくる扇状の地形を何と

[135] 扇状地など透水性の大きい地層の上を流れる河川水が、地下に浸透してつくれた地下水流を何と

[136] 扇状地の地形の頂点にあたる部分を何と

[137] 扇状地の中央部にあたり、厚く堆積した砂礫層の下を河川水が伏流水が得にくいと、森林や果樹園などに利用されている部分を何と

[138] 扇状地の末端部にあたり、伏流した水が湧きだして泉をつくり、この水を利用して古くから集落が立地し水田が開かれている部分を何と

[139] 平常時は流水が伏流して河床が露出し、降水量の多い時だけ流水をみる河川を何と

[140] 中国の黄河やわが国の近江盆地の草津川・野洲川のように、堆積作用が盛んなため堤防内の河床が周辺の土地より高くなってしまった河川を何と

[141] 河川の氾濫により砂礫や泥土が堆積して形成された低平な土地で、堤防建設などの人工的改変を受ける以前は洪水時に河水の侵水を受けてきた場所を何と

[142] 河川の側方侵食により谷底が広がり、運搬してきた土砂を堆積し平坦化している谷間の平地を何と

[143] 河川が海または湖に注ぐところで流速を減じ、運搬してきた土砂を堆積して生じた低平な土地を何と

[144] 河川が曲がりくねってS字状に流れることを何と

[145] 河川が屈曲の度を増すと、やがて湾曲部が接続して短流ようになる。このときにとり残された旧河道の湖を何と

[146] 洪水の際、河道からあふれた河水が、流速を減じ土砂を堆積して生じた堤防状の高まりを何と

[147] 自然堤防の高まりの外側に、洪水の際に流れこんだ水が滞留して生じた低湿地を何と

[148] 中・下流部が日本有数の蛇行をなし、三日月湖や後背湿地が各所にみられる北海道最長の河川を何と

[149] 三角州や扇状地の河川によくみられる、網の目のように入り組んで分流や合流を行っている河川の流路を何と

[150] 下総台地・武蔵野台地などのように、更新世(洪積世)に堆積した地層からなり、沖積平野よりも一段と高いところに位置する平坦地を何と

[151] 河川の侵食の復活によって形成され、河川沿いに断続的に分布する階段状の地形を何と。わが国では天竜川上流の伊奈盆地や利根川上流の沼田盆地などが有名である。

[152] 河岸段丘の急崖を何と

[153] 河岸段丘の平坦面を何と

[154] 牧ノ原・磐田原・三方原などのように、旧河川の堆積作用によって形成された扇状地が隆起して、河川の下刻作用により表面の一部が侵食されるようになった地形を何と

[155] 旧河川の堆積作用によって形成された三角州が隆起して、河川の下刻作用により表面が侵食されるようになった地形を何と

[156] 陸地の沈降、または海面の上昇により形成された比較的屈曲に富んだ海岸を総称して何と

[157] スペイン北西部、カンタブリカ山脈が大西洋に接する地方の湾の呼称に語源をもち、わが国の三陸海岸や若狭湾のように、起伏に富んだ陸地が沈降して岬と入江がのこぎり歯状に出入りする海岸を何と

[158] アメリカ合衆国北東部のチェサピーク湾やわが国の志摩半島英虞湾のように、かつての陸地の谷が沈降してできた峡長な湾を何と

[159] イギリスのテムズ川の河口や南アメリカのラプラタ川の河口のように、大河川の河口部が沈降して生じた三角形の入江を何と

[160] スカンディナヴィア半島・アラスカ・南アメリカ南端などにみられる、氷河が刻んだ谷に海水が入り生じた両側を絶壁で囲まれた峡長な湾を何と

[161] 陸地の隆起,または海面の低下によって形成された,比較的遠浅で単調な沿岸線をもつ海岸を総称して何というか。

[162] アメリカ合衆国の大西洋岸やわが国の九十九里平野・宮崎平野のように,以前の海底が隆起した堆積平野を何というか。

[163] 室戸岬のように間歇(かんけつ)的な地盤の隆起や海面の低下によって形成された,海岸線に沿う階段状の地形を何という

[164] 地盤や海水の昇降運動以外の作用により形成された海岸を総称して何というか。

[165] 中性海岸の一つで,日本海側の親不知海岸のように,断層崖が直接海に臨む直線的な海岸を何というか。

[166] 外洋に面した半島や岬に多くみられる,波浪の侵食によって形成された急崖を何というか。

[167] ナイル川や岩木川の河口部のように,比較的波静かな水域に形成される半円状の三角州を何というか。

[168] イタリアのテヴェレ川の河口部のように,沿岸流の侵食作用が川の堆積作用をしのぐため,わずかに河口付近だけが突出した三角州を何というか。

[169] ミシシッピ川の河口部のように,土砂の運搬量の多い河川が波のおだやかな水面に注ぐときにつくる,分岐した河道沿いにのびた三角州を何というか。

[170] 北海道の野付崎・駿河湾の三保松原のように,沿岸流によって運ばれた砂礫が堆積してつくる,海岸から細長く突き出た地形を何というか。

[171] 砂嘴がさらにのびて湾口をふさぐほどまでに発達した地形を何というか。

[172] 遠浅の砂浜海岸などの沖合に,波が海底の土砂を巻き上げて海岸線と平行してつくる,砂礫の堆積地形を何というか。

[173] 波により海岸に打ち上げられた砂礫がつくる,海岸線に沿って細長くのびる微高地を何というか。

[174] 福岡県の志賀島,和歌山県の潮岬,北海道の函館山などのように,砂州によって陸地と連結した島を何というか。

[175] 陸繋島と沖合の島をつなぐ砂州を何というか。

[176] 北海道のサロマ湖や石川県の河北潟のように,砂州や沿岸州の発達によって海面の一部が囲い込まれた湖を何という

[177] 鳥取市郊外の海岸や新潟県北西部海岸,津軽半島の西海岸などに発達する,海浜の砂が風に運ばれて堆積した丘を何というか。

[178] 水温25℃以上の清澄な浅海において,サンゴ虫の遺骸や分泌物が固まってできた石灰岩の岩礁を何というか。

[179] 島や大陸の海岸に接して発達したサンゴ礁を何というか。

[180] 陸地との間に海面をへだて,その先数mから百数十km沖合に連なるサンゴ礁を何というか。

[181] 中央の島が海面下に没し,サンゴ礁だけが以前の島の海岸線をかたどって環状に発達したものを何というか。

[182] 陸地とサンゴ礁の間に,あるいはサンゴ礁にとりまかれてつくられた波静かな水面を何というか。

[183] 地球上には広く氷河が発達する時代とこれが後退する時代とが交互にあらわれる。この氷河が広く発達した時代を何とい

[184] 氷期の間の,比較的温暖で氷河が後退する時代を何というか。

[185] かつては北アメリカ大陸北部やヨーロッパ北西部にも形成され,現在はグリーンランドや南極大陸にみられる,大陸の広大な表面をおおう氷河を何というか。

[186] ヒマラヤ山脈やアルプス山脈など,雪線上にそびえる山岳地帯に発達する,谷を刻んで流下する氷河を何というか。

[187] 氷河は氷自体および氷の中にとり込まれた岩屑によって,氷河の基底と側壁を激しく侵食する。このような氷河の移動によって行われる侵食作用を何というか。

[188] 北アルプスの穂高連峰に囲まれた涸沢(からさわ)上流のように,氷食作用により形成された馬蹄形の谷を何というか。

[189] 谷氷河が後退した後にみられる,谷底が広く谷壁が急傾斜をなす氷食谷を何というか。

[190] 氷河底の融水によって形成された水流が,氷河の方向に沿って砂礫を運搬・堆積した堤防状の地形を何というか。

[191] 氷河が運搬した岩屑・砂礫・粘土などが,氷河の側面や底面および末端に堆積して形成された丘陵を何というか。

[192] 北ドイツ平原やカナダのローレンシア台地などのように,氷河の侵食を受けた平野を何というか。

[193] 雨が少ないため,主として気温の変化による岩石の破壊や風の侵食などにより形成される乾燥気候下の地形を総称して何というか。

[194] タリム盆地やカスピ海沿岸低地などのように,海洋へ向かう河川をもたない,大陸内部の乾燥地域に発達する盆地を何と

[195] 小粒の砂や岩屑が風で運び去られ,基盤の岩石や礫層が広く露出した砂漠を何というか。

[196] 風で運搬された砂が厚く堆積した砂漠を何というか。

[197] 大陸内部の砂漠に発達する砂丘を海岸地方の砂丘に対して何とよぶか。

[198] サハラ砂漠や中央アジアに多くみられる,風上側に緩斜面を,風下側に急斜面をもつ半月形の砂丘を何というか。

[199] モンゴル東部の砂漠地帯にみられる,一度固定された砂丘が再び風で侵食されたため,風上側に急斜面をもった馬蹄形の凹地をなす砂丘を何というか。

[200] 乾燥地方において,一時的な豪雨の時にだけ流水があり,ふつうは涸れている河川を何というか。

[201] 砂漠のなかで,泉や河川水,地下水路などを利用して灌漑農業を営み,集落や都市が立地する場所を何というか。

[202] ナイル川やチグリス・ユーフラテス川のように,湿潤地域に源を発し,乾燥地域を潤す河川を何というか。

[203] 石灰岩が二酸化炭素を含んだ水によって溶かされるように,水が岩石を化学的に溶解する作用を何というか。

[204] スロベニア西部の地名に語源をもつ,炭酸ガスを含む水による石灰岩の溶食地形を一般に何というか。

[205] 石灰岩の割れ目に浸透した雨水が石灰岩を溶かしてつくったすりばち状の地形を何というか。

[206] ドリーネが,いくつか合わさってできた細長い盆地を何というか。

[207] ウバーレがさらに大規模になり,中に耕地や集落をもつほどに発達した盆地を何というか。

[208] 石灰岩の割れ目に浸透した雨水や地下水の溶食により生じた地下の洞穴を何というか。

[209] 山口県にある大規模な石灰岩の台地を何というか。

[210] 福岡県北九州市南部にある石灰岩の台地を何というか。

[211] 本州中央部をほぼ南北に横断する大断層帯を何というか。

[212] フォッサマグナの西縁にあたり,糸魚川市から姫川の谷,松本盆地,諏訪盆地を経て,富士川の支流早川に沿って静岡県までのびる大断層線を何というか。なお東縁の断層線は,富士山や浅間山などの火山が噴出してその境界が不明瞭になっている

[213] 奥羽山脈,日高山脈など,フォッサマグナより北部の東北日本の山脈群を総称して何とよぶか。

[214] 中国山地,四国山地,九州山地,およびこれに続く南西諸島など,フォッサマグナより南部の西南日本の山脈群,弧状列島を総称して何とよぶか。

[215] 糸魚川・静岡構造線と接する長野県の杖突峠付近に発して,三峰川,小渋川をつくる谷を南北に走り,天竜川を横断したのち豊川の谷を通して伊勢湾を横断し,紀伊半島の橿田川の谷,紀ノ川の谷,四国の吉野川の谷を経て九州に達する大断層

[216] わが国の地体構造のうち,静岡・糸魚川構造線の西,中央構造線以北の地域を何というか。この地域は花崗岩が広く分布し,西に中国・筑紫の山地,東に木曽・飛驒の山脈をもち,京都・奈良・近江などの盆地と地塁山地が発達する。

[217] わが国の地体構造のうち,静岡・糸魚川構造線の西,中央構造線以南の地域を何というか。この地域は古生代・中生代の古い地層が南から北に帯状に配列し,九州・四国・紀伊の諸山地や赤石山脈が形成されている。

地 形 [模 範 解 答]

- [1] 約4万km
- [2] 約5.1億平方キロメートル
- [3] 7:3
- [4] 陸半球
- [5] パリ南西, ナント付近
- [6] 水半球
- [7] アンチポデス諸島
- [8] チョモランマ
- [9] 内的営力(内作用)
- [10] 地殻運動(地殻変動)
- [11] 造陸運動
- [12] 造山運動
- [13] 大地形
- [14] 外的営力(外作用)
- [15] 小地形
- [16] 侵食
- [17] 風化
- [18] 地形輪廻(侵食輪廻)
- [19] 幼年期地形
- [20] 壮年期地形
- [21] 老年期地形
- [22] 準平原
- [23] 残丘(モナードノック)
- [24] 回春
- [25] 隆起準平原
- [26] 大陸移動説
- [27] ウェーゲナー
- [28] プレートテクトニクス理論
- [29] 大陸プレート
- [30] 海洋プレート
- [31] 広がる境界
- [32] 狭まる境界
- [33] ずれる境界
- [34] 地体構造
- [35] 安定陸塊(古大陸塊)
- [36] 盾状地(楯状地)
- [37] 卓状地
- [38] ゴンドワナランド
- [39] アンガラランド
- [40] カナダ盾状地(ローレンシア盾状地)
- [41] バルト盾状地(フェノスカンディア)
- [42] フェノサルマチア
- [43] テチス海
- [44] 古期造山帯
- [45] カレドニア造山運動
- [46] パリスカン造山運動
- [47] ペニン山脈
- [48] スカンディナヴィア山脈
- [49] チューリングンヴァルト
- [50] シュバルツヴァルト
- [51] エルツ山脈
- [52] ズデーテン山脈
- [53] ウラル山脈
- [54] テンシャン(天山)山脈
- [55] アルタイ山脈
- [56] ドラケンスバーグ山脈
- [57] アパラチア山脈
- [58] グレートディバイディング(大分水嶺)山脈
- [59] 新期造山帯
- [60] 環太平洋造山帯
- [61] アルプス=ヒマラヤ造山帯
- [62] 弧状列島
- [63] アンデス山脈
- [64] メキシコ高原
- [65] ロッキー山脈
- [66] シエラネバダ山脈
- [67] カスケード山脈
- [68] コロラド高原
- [69] コロンビア高原
- [70] コルジレラ山系
- [71] 大アンチル諸島
- [72] アリューシャン列島

[73] 大スンダ列島
[74] アラカン山脈
[75] ヒマラヤ山脈
[76] チベット高原
[77] クンルン(崑崙)山脈
[78] パミール高原
[79] カラコルム山脈
[80] ヒンズークシ山脈
[81] イラン高原
[82] カフカス山脈
[83] アナトリア高原
[84] カルパート山脈
[85] ディナルアルプス山脈
[86] アルプス山脈
[87] ピレネー山脈
[88] アペニン山脈
[89] アトラス山脈
[90] 褶曲山地
[91] 背斜
[92] 向斜
[93] 断層山地
[94] 断層崖
[95] 断層盆地
[96] 地塁
[97] 地溝
[98] アフリカ大地溝帯(リフトバレー)
[99] 傾動地塊
[100] コニーデ(円錐火山・成層火山)
[101] トロイデ(鐘状火山・溶岩円頂丘)
[102] アスピーテ(楕状火山)
[103] ホマーテ(臼状火山)
[104] ベロニーテ(塔状火山・火山岩尖)
[105] マール
[106] ペジオニーテ(溶岩台地・台状火山)
[107] カルデラ
[108] 複式火山
[109] 外輪山
[110] 中央火口丘
[111] 火口原
[112] ヴェズヴィオ山
[113] キリマンジャロ山
[114] ピナトゥボ山
[115] 縦谷
[116] 横谷
[117] V字谷
[118] 先行河川
[119] 侵食平野
[120] 構造平野
[121] ヨーロッパ平原
[122] 北ドイツ平原
[123] 東ヨーロッパ平原(ロシア平原)
[124] 北アメリカ中央平原
[125] アマゾン盆地
[126] コンゴ盆地
[127] 曲降盆地
[128] 侵食盆地
[129] ケスタ
[130] メサ
[131] ビュート
[132] 堆積平野
[133] 沖積平野
[134] 扇状地
[135] 伏流
[136] 扇頂
[137] 扇央
[138] 扇端
[139] 水無川(末無川)
[140] 天井川
[141] 氾濫原
[142] 谷底平野
[143] 三角州(デルタ)
[144] 蛇行
[145] 三日月湖(河跡湖)
[146] 自然堤防

[147] 後背湿地(バックマーシュ)
[148] 石狩川
[149] 網状流路
[150] 洪積台地
[151] 河岸段丘
[152] 段丘崖
[153] 段丘面
[154] 隆起扇状地(開析扇状地)
[155] 隆起三角州(開析三角州)
[156] 沈水海岸(沈降海岸)
[157] リアス式海岸
[158] 溺れ谷
[159] エスチュアリー(三角江)
[160] フィヨルド(峡湾)
[161] 離水海岸(隆起海岸)
[162] 海岸平野
[163] 海岸段丘
[164] 中性海岸
[165] 断層海岸
[166] 海食崖
[167] 円弧状三角州
[168] 尖状三角州(カスプ状三角州)
[169] 鳥趾状三角州
[170] 砂嘴(さし)
[171] 砂州
[172] 沿岸州
[173] 浜堤
[174] 陸繋島
[175] トンボロ(陸繋砂州)
[176] ラグーン(潟湖)
[177] 海岸砂丘
[178] サンゴ礁
[179] 裾礁
[180] 堡礁
[181] 環礁
[182] 礁湖
[183] 氷期
[184] 間氷期
[185] 大陸氷河(氷床)
[186] 谷氷河(山岳氷河)
[187] 氷食
[188] カール(圈谷)
[189] U字谷
[190] エスカー
[191] 堆石(モレーン)
[192] 氷食平野
[193] 乾燥地形
[194] 内陸盆地
[195] 岩石砂漠(ハマダ)
[196] 砂砂漠(エルグ)
[197] 内陸砂丘
[198] バルハン型砂丘
[199] マンハ型砂丘
[200] ワジ(涸川)
[201] オアシス
[202] 外来河川
[203] 溶食
[204] カルスト地形
[205] ドリーネ
[206] ウバーレ
[207] ポリエ
[208] 鍾乳洞
[209] 秋吉台
[210] 平尾台
[211] フォッサマグナ(大地溝帯)
[212] 糸魚川・静岡構造線
[213] 北彎山系
[214] 南彎山系
[215] 中央構造線
[216] 西南日本内帯
[217] 西南日本外帯