

「認知症による思考判断力障害」

2年7組07番 今井 菜摘

2年7組35番 松本 華奈

実習施設：特別養護老人ホーム水元園

(テーマ設定の理由)

①認知症の方が日中退屈している様子を多く見た。

そこで私たちは余暇活動を通して「何か楽しみを見つけていただけたら…」と

考えたが実習中に余暇活動を見学したところ一人ひとり活動内容が違い

これは認知症による思考、判断力障害の違いが関係しているのではないかと思った。

(介護の実際)

	Aさん・要介護5 認知症なし	Bさん・要介護5 認知症あり	Cさん・介護3 認知症あり
コミュニケーション	異常なし	中核症状 ↓ 記憶障害 判断力の障害 見当識障害 失行・失語・失認 周辺症状 ↓ 異食…台拭き 不潔行為…弄便 睡眠障害…薬服用 意思疎通不可…声掛けを工夫する	中核症状 ↓ 判断力の障害 周辺症状 ↓ 徘徊…徘徊中に窓を開けて外に出てしまう 収集歴…トイレトペーパー、他の利用者の洋服
食事	主食→粥 副食→キザミ 自力摂取可能	ミキサー食 自力摂取可能	常食 自力摂取可能
排泄	尿意、便意あり 共同トイレ使用	尿意、便意なし 共同トイレ使用	尿意、便あり 共同トイレ使用

→A・B・Cの利用者の共通点…日中退屈そうにしている様子が見られた

(絵合わせカードで認知症による思考 判断力障害による差を調べてみた)

方 法→野菜、果物の絵合わせカード
この方法を選んだ理由→ 認知症昔の記憶覚えている
誰でも簡単にできる
色 形がはっきりして見やすい→視力問題なし
女性 料理していた→野菜 果物は覚えているのではないか
結果が分かりやすい

内 容→ ①カードを見せる
②カードを机の上に置く
③やり方を説明、見本をみせる
④実際にやってもらう

※④のときばれないように時間を計る

(結果)

Aさん 5分で絵を全部あわせた
Bさん 時間をかけても全くできなかった
Cさん 1回目→20分 2回目→12分で絵を全部あわせた

(考察)

Aさん→認知症がないため問題なくできた
絵合わせカードを余暇活動として行うには簡単すぎる
Bさん→意思疎通ができないため説明しても絵合わせカードを
余暇活動として行うことができない
Cさん→色、形で判断している。絵を見ると何の絵かは分かる

- 認知症は一人ひとり症状が違うため、ひとくくりにしないこと。十人十色である
→認知症の周辺症状、中核症状についてよく理解しなければならない
- 利用者にあったものを提供
→作業療法士や理学療法士と相談、多職種連携
→自分だけの価値観で判断しない
→コミュニケーションをとり利用者のことを理解する。
コミュニケーション等の情報をもとに一人ひとりに対するアセスメントをする必要がある

(参考文献)

http://www.ninchisho-forum.com/kaigo/knowledge/071001_07.html
認知症フォーラム.com

人 介護5 認知症あり (中核症状) 記憶障害 判断力の障害 見当識障害 失行 失語 失認 (周辺症状) 異食 不潔行為 睡眠障害 意思疎通不可 ミキサー食 自力摂取不可 尿、便意なし 共同トイレ使用	Cさん 要介護3 認知症あり (中核症状) 判断力の障害 (周辺症状) 徘徊 収集歴 常食 自力摂取可能 尿、便あり 共同トイレ使用	訂正箇所 36ページの表 Cさん 2段目 ×収集歴 ○収集癖 4段目 ×尿、便あり ○尿、便意あり
--	--	--

認知症による思考判断力障害

特別養護老人ホーム水元園
7番 今井菜摘・35番 松本華奈



★テーマ設定の理由

認知症の方が日中退屈そうにしている...



認知症による思考、判断力障害が影響しているのではないかと？

★介護の実際

	Aさん 要介護5 認知症なし	Bさん 要介護5 認知症あり	Cさん 要介護3 認知症あり
コミュニケーション	異常なし	(中核症状) 記憶障害 判断力の障害 見当識障害 失行 失語	(中核症状) 判断力の障害 (周辺症状) 徘徊
日中退屈そうにしている			
		(周辺症状) 異食 不潔行為 睡眠障害 意思疎通不可	
食事	主食→粥 副食→キザミ 自力摂取可能	ミキサー食 自力摂取不可	常食 自力摂取可能
排泄	尿、便意あり 共同トイレ使用	尿、便意なし 共同トイレ使用	尿、便意あり 共同トイレ使用

★絵合わせカードで認知症による思考、判断力障害による差を調べてみた

やさしい・くだもの **ぴったりカード**



わらべきみか
うらもあそべる!

★方法

- ①カードを見せる
- ②カードを机の上におく
- ③やり方の説明
- ④実際にやってもらう



★調べた結果

	Aさん 要介護5 認知症なし	Bさん 要介護5 認知症あり	Cさん 要介護3 認知症あり
コミュニケーション	異常なし	(中核症状) 記憶障害 判断力の障害 見当識障害 失行 失語 失認 (周辺症状) 異食 不潔行為 睡眠障害 意思疎通不可	(中核症状) 判断力の障害 (周辺症状) 徘徊 収集癖
食事	主食→粥 副食→キザミ 自力摂取可能	ミキサー食 自力摂取不可	常食 自力摂取可能
排泄	尿、便意あり 共同トイレ使用	尿、便意なし 共同トイレ使用	尿、便意あり 共同トイレ使用

- Aさん... 5分で絵を全部合わせた
- Bさん... じかんをかけても全くできなかった
- Cさん... 1回目→20分
2回目→12分で全部絵をあわせた




★考察

Aさん→認知症がないため問題なくできた。
絵合わせカードを余暇活動として行うには簡単すぎる

Bさん→意思疎通ができないため説明しても絵合わせカードを余暇活動として行うことができない。

Cさん→色、形で判断している。絵を見るとなんの絵かは分かる





- 認知症... 方が
- 一括
周辺
よく
- 利
- 作
- コミニ
- (コミュニ
- 利用者一人一人に... 必要がある)

★最後に...

ご清聴ありがとうございました。
15日間お世話になった職員さん利用者さん
私たちを支えてくれた先生方
実習中にきにかけて連絡をくれた先輩方に
この場をお借りして感謝申し上げます

ありがとうございました！！

